



Cofinanziato
dall'Unione europea



SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA
2023-27

LA PREVENZIONE DI DANNI DA GELATE AL POTENZIALE PRODUTTIVO FRUTTICOLO NEI BANDI PSR – Emilia-Romagna

S. Possidonio (MO), 22 ottobre 2024



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



 Regione Emilia-Romagna

L'Europa investe nelle zone rurali

Programmazione 2014-2022

Tipo di Operazione 5.1.04

"PREVENZIONE DANNI AL POTENZIALE PRODUTTIVO FRUTTICOLO DA GELATE PRIMAVERILI"

bando 2020 (del. G.R. 1796 del 30/11/2020) senza
impianti ad asperzione

bando 2021 (del. G.R. 1180 del 22/07/2021) con impianti
ad asperzione

bando 2023 (del. G.R. 1099 del 26/06/2023)

Parte generale bandi:

del. G.R. n. 2171 del 12 dicembre 2023=**Disposizioni Comuni (D.C.)** +

Tipo di intervento SRD06 - Az. 1 «Investimenti per la prevenzione danni derivanti da calamità naturali, eventi avversi e di tipo biotico» – prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate tardive:

bando 2024 (del. G.R. 1048 del 04/06/2024)

Tipo di intervento SRD01 – «Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – frutteti resilienti»:

bando 2024 (del. G.R. 1815 del 16/09/2024)

Tipo di Operazione 5.1.04

Beneficiari:

imprese agricole che intervengono individualmente
a tutela del proprio potenziale produttivo frutticolo;

Tipo di Operazione 5.1.04

Condizioni di ammissibilità delle imprese agricole:

- iscrizione CCIAA (quale impresa agricola), fatti salvi i casi di esonero previsti dalla legge;
- risultare iscritta all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole, con fascicolo aggiornato, formalmente completo e validato;
- presentare un Piano di Investimenti (PI) coerente con le disposizioni del bando;
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva).

Tipo di Operazione 5.1.04

Piano di Investimenti (PI) dovrà

- prevedere interventi riferiti a **impianti frutticoli esistenti alla data di presentazione della domanda di sostegno e risultanti dal piano colturale (pc) 2021, validato** tramite sottoscrizione dell'apposita scheda di validazione caricata in Anagrafe, **dell'impresa partecipante;**
- essere avviato dopo la presentazione della domanda;
- avere durata massima **12 mesi**

Tipo di Operazione 5.1.04

Spese **ammissibili**:

- acquisto e messa in opera di **ventilatori e/o bruciatori fissi e /o mobili con funzione antibrina**

NB: in relazione ai bruciatori **non risultano ammissibili tipologie il cui utilizzo prefiguri la possibile violazione delle normative/disposizioni inerenti alla tutela della qualità dell'aria (es. no bruciatori pellet);**

dal secondo bando:

- adeguamento di impianti irrigui esistenti al momento della domanda, limitatamente **all'inserimento di linee di adduzione ed ugelli/erogatori** specificamente dedicati ad espletare la **sola funzione antibrina;**

- spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, in misura non superiore al 3% dell'importo ammissibile (IVA esclusa) di cui alle precedenti voci.

Tipo di Operazione 5.1.04

Spese **ammissibili** (*continua*):

linee di adduzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la **sola funzione antibrina**:

Le linee di adduzione dedicate potranno essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- impianti ad aspersione soprachioma fissi;
- impianti ad aspersione sottochioma, con micro-irrigatori dinamici (micro-sprinkler).

L'impianto potrà altresì ricomprendere: centralina per il controllo automatico dell'impianto in relazione alle condizioni meteorologiche; stazione di pompaggio finalizzata esclusivamente all'alimentazione della linea di adduzione antibrina, dove tecnicamente giustificata.

N.B.: necessaria attestazione Consorzio/Ente concedente circa disponibilità risorsa idrica extra periodo irriguo!

La coesistenza delle due distinte linee (impianto irriguo pre-esistente e linea con funzione antibrina) dovrà essere mantenuta almeno per la durata del periodo vincolativo; durante tale periodo la linea con funzione antibrina non potrà essere utilizzata con funzione irrigua.

Tipo di Operazione 5.1.04

➤ Spese **NON** ammissibili :

- investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili a salvaguardia di potenziale produttivo delle aziende frutticole dalle gelate primaverili;
- IVA;
- prestazioni aziendali volontarie di manodopera;
- spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dall'Allegato 2) al bando;

Tipo di Operazione 5.1.04

- Spese **NON** ammissibili (*segue*)
 - serre;
 - manutenzioni ordinarie dei beni mobili ed immobili;
 - acquisto di materiale usato;
 - investimenti che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili a salvaguardia di potenziale produttivo frutticolo delle aziende agricole;
 - dotazioni con durata tecnica inferiore a 5 anni;

Tipo di Operazione 5.1.04

Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili

Spesa max. ammissibile del PI = € 200.000.

Possibile presentare un PI di importo superiore al massimale di spesa ammissibile, fermo restando che il contributo sarà calcolato nei limiti della spesa ammissibile. **Ogni impresa può presentare una sola domanda sul bando in corso.**

Spesa minima ammissibile del PI = € 5.000.

Aliquota di sostegno: **70%** del costo dell'investimento ammissibile;

Il contributo è cumulabile con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta, **entro il limite** di intensità massima previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 per gli interventi di prevenzione dei danni al potenziale produttivo agricolo, pari all'**80%** dei costi ammissibili

11

Valutazione progetto (PI):

- 1) Coerenza obiettivi del tipo di operazione: solo interventi finalizzati alla prevenzione di danni da gelate al potenziale produttivo frutticolo aziendale**
- 2) Ammissibilità** investimento rispetto a paragrafi bando «investimenti ammissibili» ed «investimenti NON ammissibili»
- 3) Livello priorità** investimenti rispetto ai criteri

Tipo di Operazione 5.1.04

punteggio minimo di accesso = 4 punti

Criteri di priorità PI:

1) entità del potenziale agricolo a rischio [rapporto tra superficie a frutteto oggetto di investimento/superficie aziendale a frutteto (sup. GIS risultante dal Piano colturale 2021 caricato sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole)]:

$80\% \leq$ superficie investita/sup.tot. = 9 punti

$40\% \leq$ sup. investita/sup.tot. < 80% = 6 punti

sup. investita/sup.tot. < 40% = 3 punti

13

Criteria di priorità PI:

2) aziende di giovani che hanno avuto concesso il premio di primo insediamento, hanno già concluso il PSA e sono ancora di età inferiore a 41 anni ed insediati da meno di 5 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno sul presente bando: 3 punti

Criteri di priorità PI:

3) suscettibilità specie vegetale alle gelate primaverili:

suscettibilità alta (actinidia, albicocco, ciliegio, kaki, pesco, susino) = 10 punti

suscettibilità media (melo, pero) = 5 punti

suscettibilità bassa (altre specie frutticole) = 1 punto

Qualora l'intervento interessi superfici investite con specie frutticole **caratterizzate da differente grado di suscettibilità**, il punteggio relativo sarà determinato **proporzionalmente alla superficie oggetto di intervento effettivamente coperta dalle diverse specie**, approssimando il risultato alla seconda cifra decimale.

15

Tipo di Operazione 5.1.04

"Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili"

Apertura	Domande presentate	Domande ammissibili	Domande non ammissibili/ rinunciate	Risorse finanziarie a bando (€)	Spesa ammissibile (€)	Contributo concedibile (€)	ATTI FINALI
novembre 2020	62	56	6	4.216.392,00	3.880.008,85	2.716.006,18	(DD n. 11856 del 22/06/2021: approvazione graduatoria)
luglio 2021	256	234	22	6.495.165,00	14.256.185,97	9.976.166,16	(DD n. 4847 del 16/03/2022: approvazione graduatoria- DGR n. 431 del 21/03/ 2022: scorrimento graduatoria - DGR n. 523 del 3/04/ 2021 : finanziamento integrale)
giugno 2023	205	187	18	1.048.642,72	16.809.905,17	11.535.456,67	(DD n. 2919 del 14 /02/2024: approvazione graduatoria - DGR n. 231 del 12/02/2024: integrazione risorse)
TOTALI	523	477	46	11.760.199,72	34.946.099,99	24.227.629,01	

Tipo di Intervento SRD06 - Az.1

Beneficiari:

Possono essere beneficiari le **imprese agricole** che al momento di presentazione della domanda di sostegno risultino, alternativamente:

- in possesso della qualifica di **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)**
- **iscritti ad INPS in qualità di Coltivatore diretto (CD)**

+ requisiti generali da D.C.

e che intervengono a tutela del proprio potenziale produttivo frutticolo.

Tipo di Intervento SRD06 - Az.1

interventi riferiti a impianti frutticoli esistenti alla data di presentazione della
domanda di sostegno e risultanti dal piano colturale (pc) 2024

Tempi realizzazione PI = 12 mesi

Risorse a bando: **6 Meuro**

aliquota di sostegno = **70 %** del costo ammissibile.

importo minimo di spesa ammissibile PI = Euro **5.000,00**.

tetto di spesa ammissibile a contributo = Euro **150.000,00**.

Criteria priorità (Punteggio minimo PI = 5 punti):

- Intervento realizzato in zona delimitata per gli eventi calamitosi di maggio 2023 = 5 punti;
- Imprese di giovani agricoltori = 3 punti;
- Imprese condotte da donne = 3 punti;
- Imprese aderenti a sistemi di qualità regolamentati:
 1. impresa certificata **Biologica** per il prodotto oggetto di protezione con il PI = 5 p.;
 2. Impresa certificata 2023 nell'elenco **SQNPI** per il prodotto oggetto di protezione con il PI = 2 p.

Tipo di Intervento SRD06 - Az.1

Criteria priorità (continua):

- Favorire la protezione delle **specie maggiormente suscettibili** di danni da gelate tardive:
 - suscettibilità alta (actinidia, albicocco, ciliegio e ciliegio acido, kaki, pesco – incluse nettarine, susino) = 10 punti
 - suscettibilità media (melo, pero) = 7 punti
 - suscettibilità bassa (altre specie frutticole) = 1 punto

- Entità del potenziale agricolo a rischio [rapporto tra superficie a frutteto oggetto di investimento/superficie aziendale a frutteto complessiva risultante dal Piano colturale 2024 caricato sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole]:
 - $80\% \leq$ superficie investita/sup. tot. = 9 punti
 - $40\% \leq$ sup. investita/sup. tot. < 80% = 6 punti
 - sup. investita/sup. tot. < 40% = 3 punti

Tipo di Intervento SRD06 - Az.1

Spese ammissibili e non ammissibili



analoghe a tipo di op. 5.1.04

Tipo di Intervento SRD06 - Az.1

Esito bando 2024 SRD06 – Az. 1 Prevenzione danni da gelate

	n. Domande	Somma di Importo Richiesto (€)
BOLOGNA - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI BOLOGNA E FERRARA	19	900.464
FERRARA - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI BOLOGNA E FERRARA	9	426.108
FORLI-CESENA - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI FORLI-CESENA, RAVENNA E RIMINI	15	999.998
MODENA - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI MODENA E REGGIO EMILIA	9	585.679
RAVENNA - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI FORLI-CESENA, RAVENNA E RIMINI	51	2.539.309
REGGIO EMILIA - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI MODENA E REGGIO EMILIA	1	33.600
RIMINI - AREA FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI COMUNITARI FORLI-CESENA, RAVENNA E RIMINI	1	95.200
TOTALE	105	5.580.358 *

* disponibilità a bando = 6 milioni, non si procederà con graduatoria ma solo con verifica del punteggio minimo.

Tipo di Intervento SRD01 - «Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – frutteti resilienti»

Beneficiari:

imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, ad esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente l'attività di selvicoltura e acquacoltura, che al momento della presentazione della domanda di sostegno risultino **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD)** in accordo a quanto disposto al punto 1.2 delle “Disposizioni Comuni”.

Tipo di Intervento SRD01

Condizioni ammissibilità impianti irrigui:

Condizioni **generali:**

➤ **Concessione al prelievo adeguata (nuova o rinnovata) =**
Comproverà che l'investimento non avrà impatto negativo significativo
sull'ambiente, condizione imposta dal regolamento comunitario.

➤ **Contatore (da usare per verifica ex post risparmio idrico effettivo)**

Tipo di Intervento SRD01

Condizioni ammissibilità impianti irrigui:

variabili in base a

Stato **buono** per quantità di acqua del corpo idrico superficiale o sotterraneo interessato dal prelievo

- Intervento **senza aumento** superficie netta irrigata → Impianto irriguo con **risparmio idrico potenziale** in base a tabelle
- Intervento **con aumento** superficie netta irrigata; → Intervento non deve avere impatto negativo significativo sull'ambiente

Stato **inferiore a buono** per quantità di acqua del corpo idrico superficiale o sotterraneo interessato dal prelievo

- Intervento **senza aumento** superficie netta irrigata → Impianto irriguo con **risparmio potenziale + risparmio effettivo** (50% r.p.) + disponibilità invaso o sua realizz. nel PI
- Intervento **con aumento** superficie netta irrigata

Tipo di Intervento SRD01 - «Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – frutteti resilienti»

Condizione ammissibilità: PI che preveda esclusivamente interventi riferiti alla costituzione di **nuovi impianti frutticoli**, obbligatoriamente corredati da **almeno due sistemi di protezione attiva** da fitopatie/calamità naturali e/o di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, scelti tra quelli indicati:

1) Difesa dalla siccità [a) e/o b]):

a) Impianti irrigui;

b) Invasi aziendali ad uso irriguo. In tal caso, per essere ammissibile, il progetto dovrà prevedere l'installazione di due misuratori - uno in entrata e uno in uscita - al fine di poter controllare che la quantità di acqua utilizzata annualmente non ecceda quella autorizzata in sede di concessione del contributo.

2) Impianto antigrandine;

Segue/

Tipo di Intervento SRD01 - «Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – frutteti resilienti»

/Segue

3) Sistemi di prevenzione dai danni provocati al potenziale produttivo frutticolo da gelate primaverili:

a) acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori fissi e /o mobili con funzione antibrina. (condizioni come nel tipo di operazione 5.1.04);

b) realizzazione di impianti irrigui con inserimento di linee di distribuzione ed ugelli/erogatori specificamente dedicati ad espletare la funzione antibrina. In particolare, dette linee dedicate potranno essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- impianti ad aspersione soprachioma fissi;
- impianti ad aspersione sottochioma, con micro-irrigatori dinamici (micro-sprinkler)

4) Impianti con abbinamenti o reti multifunzioni (reti antinsetto, reti anti-pioggia).

27

Tipo di Intervento SRD01

Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento) = PI ultimati entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del sostegno.

Risorse finanziarie allocate = euro 23.000.000,00

Importi ammissibili e aliquote di sostegno

Limiti minimi spesa ammissibile, al netto di IVA:

- zona svantaggiata **10.000,00** euro
- altri ambiti territoriali regionali **20.000,00** euro;

Limite massimo spesa ammissibile, al netto di IVA: **1.500.000,00** euro

Aliquota di sostegno = 60% del costo ammissibile dell'investimento.

N.B.: Ciascun richiedente può presentare solo 1 domanda

Tipo di Intervento SRD01

Principi e criteri di selezione :

Tab. 3) Criteri di priorità riferiti al beneficiario

A	Impresa aderente - direttamente o indirettamente - ad Organizzazione di Produttori per il prodotto oggetto di investimento	7
B	Impresa condotta da giovane agricoltore	3
C	Beneficiario dell'intervento di genere femminile	3
D	Impresa che aderisce alla Rete del lavoro di qualità	3

Segue/

9

Tipo di Intervento SRD01

/Segue

Criteria di priorità riferibili al PI

- Intervento realizzato in zona delimitata per gli eventi calamitosi di maggio 2023 = 15 punti;
- dimensione economica dell'operazione (ettari di superficie protetta realizzati con il PI):
superficie < 2 ha = **2 punti**;
2 ha ≤ superficie ≤ 5 ha = **3 punti**;
superficie maggiore di 5 ha = **5 punti**;
- in caso di realizzazione di impianti irrigui ad Alta Efficienza (vedi Tab. 1) = **2 punti**;
- in caso di realizzazione di reti **antinetto**/multifunzione **incluso antinetto**= **2 punti**;
- adozione di più di due sistemi di difesa attiva o adattamento ai cambiamenti climatici, tra quelli riportati al punto 1.11 = **3 punti**;

Segue/

Tipo di Intervento SRD01

/Segue

Criteria di priorità riferibili al PI

- f) progetti comprendenti impianti dotati di sistemi di sensoristica ed elaborazione dati idonei ad automatizzare ed ottimizzare l'entrata in funzione autonomamente al verificarsi delle condizioni di criticità: **5 punti**;
- g) imprese aderenti a sistemi di qualità regolamentata (in caso di domanda che riguarda superfici con sistemi di qualità diversi si attribuisce il punteggio del sistema di qualità della superficie maggiore):
impresa certificata **biologica** per le produzioni oggetto di investimento: **4 punti**;
impresa iscritta all'albo **SQLPI** per le produzioni oggetto di investimento: **2 punti**;

Punteggio minimo di accesso: 8 punti (esclusi i punti per zona delimitata maggio 2023)



Grazie per l'attenzione

Fabrizio Roffi

fabrizio.roffi@regione.emilia-romagna.it

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione

